











LEGENDA INDAGINI - CORPO IN C.A.			
	INDAGINE TIPO A1 - ETRADOSSO SOLAIO PT: PACOMETRICA		INDAGINE TIPO A - PILASTRI : PACOMETRICA E SONREB
	INDAGINE TIPO G - ETRADOSSO SOLAIO PT: PACOMETRICA E PROVA LEEB SU BARRE ARMATURA IN SITU		INDAGINE TIPO B - PILASTRI : PACOMETRICA, CAROTAGGIO PER PROVA DI COMPRESSIONE E ESTRAZIONE DI BARRA IDONEA PER PROVA A TRAZIONE.
	INDAGINE TIPO H - ETRADOSSO SOLAIO PT: PACOMETRICA E PROVA WINDSOR-PIN SU C.A.		INDAGINE TIPO A - TRAVI : PACOMETRICA E SONREB
	INDAGINE TIPO A1 - PILASTRI : PACOMETRICA		INDAGINE TIPO B - TRAVI-PARETE : PACOMETRICA, CAROTAGGIO PER PROVA DI COMPRESSIONE E ESTRAZIONE DI BARRA IDONEA PER PROVA A TRAZIONE.
			INDAGINE TIPO A - TRAVI-PARETE : PACOMETRICA

L'UBICAZIONE DI TUTTE LE INDAGINI DI CUI AL PRESENTE ELABORATO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE DI CONCERTO CON LE FIGURE RESPONSABILI DELLA STRUTTURA E CON IL PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA.



	E.I.P.L.I. Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia		Sidercad & Partners Raggruppamento Temporaneo 		Progetto:		Valutazione di vulnerabilità sismica		1:200	VD	Il gestore della diga
					Titolo:		PIANO DI INDAGINI DELLE OPERE ACCESSORIE		SCALA	DIS/APP.	
					Sottotitolo:		Casa di guardia - pianta piano interrato		02	aprile 2019	
					cod. elab.:		EIPLI-PAR-CON-005	DESCR	Revisione	REV.	