













LEGENDA INDAGINI - CORPO IN C.A.		
	INDAGINE TIPO A1 - ETRADOSSOLAIO PT: PACOMETRICA	 INDAGINE TIPO A - PILASTRI : PACOMETRICA E SONREB
	INDAGINE TIPO G - ETRADOSSOLAIO PT: PACOMETRICA E PROVA LEEB SU BARRE ARMATURA IN SITU	 SAGGI STRUTTURALI PER VERIFICA DEGLI AMMORSAMENTI
	INDAGINE TIPO H - ETRADOSSOLAIO PT: PACOMETRICA E PROVA WINDSOR-PIN SU C.A.	 INDAGINE TIPO G - INTRADOSSO TRAVI: PACOMETRICA E PROVA LEEB SU BARRE ARMATURA IN SITU
	INDAGINE TIPO A1 - PILASTRI : PACOMETRICA	 INDAGINE TIPO A - TRAVI : PACOMETRICA
	 INDAGINE TIPO A - TRAVI : PACOMETRICA E SONREB	 INDAGINE TIPO B - TRAVI : PACOMETRICA, CAROTAGGIO PER PROVA DI COMPRESSIONE E ESTRAZIONE DI BARRA IDONEA PER PROVA A TRAZIONE.
	 INDAGINE TIPO B - TRAVI : PACOMETRICA, CAROTAGGIO PER PROVA DI COMPRESSIONE E ESTRAZIONE DI BARRA IDONEA PER PROVA A TRAZIONE.	

L'UBICAZIONE DI TUTTE LE INDAGINI DI CUI AL PRESENTE ELABORATO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE DI CONCERTO CON LE FIGURE RESPONSABILI DELLA STRUTTURA E CON IL PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA.



	E.I.P.L.I. Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia		Sidercad & Partners Raggruppamento Temporaneo		Mandanti: Ing. R. Del Prete Geol. P. Pepe		Progetto: Valutazione di vulnerabilità sismica		1:--	VD	Il gestore della diga
	Mandataria: Sidercad S.p.A.		Mandanti: IA.ING. S.r.l. Ing V. Dicecca		TITOLO: PIANO DI INDAGINI DELLE OPERE ACCESSORIE		Sottotitolo: Casa di guardia - pianta piano terra		SCALA	DIS/APP.	
					cod. elab.: EIPLI-PAR-CON-002		DESCR		Revisione	02	
							REV.		DATA	april 2019	