














LEGENDA INDAGINI - CORPO IN C.A.					
	INDAGINE TIPO A1 - ESTRADOSSO SOLAIO P1 PACOMETRICA		INDAGINE TIPO A - PILASTRI: PACOMETRICA E SONREB		INDAGINE TIPO G - PILASTRI : PACOMETRICA E PROVA LEEB SU BARRE ARMATURA IN SITU
	INDAGINE TIPO G - ESTRADOSSO SOLAIO P1: PACOMETRICA E PROVA LEEB SU BARRE ARMATURA IN SITU		INDAGINE TIPO B - PILASTRI : PACOMETRICA, CAROTAGGIO PER PROVA DI COMPRESSIONE E ESTRAZIONE DI BARRA IDONEA PER PROVA A TRAZIONE.		SAGGI STRUTTURALI PER VERIFICA DEGLI AMMORSAMENTI
	INDAGINE TIPO H - ESTRADOSSO SOLAIO P1: PACOMETRICA E PROVA WINDSOR-PIN SU C.A.		INDAGINE TIPO A - TRAVI : PACOMETRICA E SONREB		INDAGINE TIPO G - INTRADOSSO TRAVI : PACOMETRICA E PROVA LEEB SU BARRE ARMATURA IN SITU
	INDAGINE TIPO A1 - PILASTRI : PACOMETRICA		INDAGINE TIPO B - TRAVI : PACOMETRICA, CAROTAGGIO PER PROVA DI COMPRESSIONE E ESTRAZIONE DI BARRA IDONEA PER PROVA A TRAZIONE.		INDAGINE TIPO A - TRAVI : PACOMETRICA

L'UBICAZIONE DI TUTTE LE INDAGINI DI CUI AL PRESENTE ELABORATO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE DI CONCERTO CON LE FIGURE RESPONSABILI DELLA STRUTTURA E CON IL PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA.



**E.I.P.L.I.**  
Ente per lo sviluppo  
dell'Irrigazione  
e la trasformazione  
fondiaria  
in Puglia, Lucania e Irpinia

**Sidercad & Partners**

Raggruppamento Temporaneo



**Mandataria:**

**Sidercad S.p.A.**

**Mandanti:**

**IA.ING. S.r.l**  
**Ing V. Dicecca**

**Ing. R. Del Prete**  
**Geol. P. Pepe**

**Progetto:**

Valutazione di vulnerabilità sismica

**Titolo:**

PIANO DI INDAGINI DELLE OPERE ACCESSORIE

**Sottotitolo:**

Casa di guardia - pianta piano primo

**cod. elab.:**

**EIPLI-PAR-CON-003**

DESCR

**Revisione**

1:--

VD

**Il gestore della diga**

SCALA

DIS/APP.

**02**

aprile 2019

REV.

DATA