



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

Decreto del Segretario Generale n. ~~808~~ del 25/9/2023

**Oggetto:** *Richiesta parere per “Regolamento Urbanistico del comune di Garaguso (MT)”, ai sensi dell’art. 4bis delle Norme di Attuazione del PAI ex Autorità di bacino della Basilicata.*

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante *“Norme in materia ambientale”*, che recepisce la direttiva 2000/60/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

**Visto** il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”*, che recepisce la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;

**Vista** la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”* che all’art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs. n. 152/2006;

**Visti** in particolare i novellati art. 65 del citato D.lgs. 152/2006 di costituzione dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale nella quale confluiscono i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

**Visto** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017- che ha disposto l’effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

**Visto** il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

**Visto** il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, con il quale la dott.ssa Vera Corbelli, già Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, è stata confermata nell’incarico;

**Visto** il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2018, n. 135 - attuativo del comma 4, del citato art. 63 - che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

**Visto** altresì l’art. 170, del citato d. Lgs 152/2006 che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art.*



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

**Considerato che** l'art. 4 del succitato DPCM del 04/04/2018 prevede un'articolazione territoriale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale in struttura centrale e strutture operative di livello territoriale con sedi individuate presso le regioni ricadenti nel distretto, tra le quali rientra quella della Regione Basilicata;

**Visto** il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dalla soppressa Autorità di Bacino della Basilicata (AdB Basilicata) ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 152/2006 (P.A.I. Basilicata), tutt'ora vigente;

**Visto** l'articolo 4bis delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata, secondo il quale l'Autorità di Bacino esprime parere di conformità al PAI degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di nuova formazione;

**Visto** l'art. 26, comma 1, delle citate norme di attuazione il quale stabilisce che *"Ai fini dell'espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 4bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 e 30 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l'istruttoria delle istanze"*;

**Visti** i Decreti Segretariali, attuativi dell'art. 26 delle citate norme di attuazione, n. 149 del 25 febbraio 2019 e n. 355 del 4 giugno 2019 con cui sono state istituite le Commissioni Tecniche Permanenti, nonché le successive note di affiancamento alle commissioni citate, di altri funzionari della STO;

**Vista** la nota del comune di Garaguso (MT), acquisita al prot. 26138/2022 del 03/10/2022, con cui veniva convocata la Conferenza di Pianificazione relativa al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 25 della L.U.R. n° 23/99 e s.m.i di seguito RU;

**Vista** la nota prot. 28617 del 25/10/2022 con cui è stata fatta richiesta al Comune di Garaguso della seguente documentazione: - Relazione geologica del Regolamento Urbanistico, - Studio idrologico/idraulico, secondo le modalità riportate all'articolo 4bis comma 3 della Normativa di Attuazione del PAI vigente, dell'impluvio immissario di destra del fiume Basento che lambisce l'area di Garaguso scalo ed è individuato nella Tavola 1 "inquadramento territoriale" come passeggiata fluviale;

**Viste** le note prot. 31794/2022 del 22.11.2022 e prot. 31802/2022 del 22.11.2022 con cui sono stati trasmessi dal comune di Garaguso (MT) elaborati integrativi;

**Vista** la nota prot. 2496 del 27/01/2023, inoltrata al Comune di Garaguso, in cui è stato specificato che, "E' necessario trasmettere lo Studio idrologico e lo Studio idraulico, secondo le modalità riportate all'articolo 4bis comma 3 della Normativa di Attuazione del P AI vigente, relativo all'asta del fosso Parata, immissario di destra del fiume Basento, che lambisce l'area di Garaguso scalo, individuato nella Tavola 1 "inquadramento territoriale" come passeggiata fluviale. Occorre inoltre, che le fasce di inondazione calcolate, siano rappresentate negli elaborati di pianificazione urbanistica. • L'area individuata nell'elaborato 7.2 come area di Protezione Civile, ricade parzialmente nelle fasce di esondazione per Tr 30, 200 e 500 del fiume Basento del P AI e del PGRA. Le norme del PAI vigente



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

non consentono l'utilizzo delle stesse ai fini indicati; consegue che dette aree vanno dislocate in aree esterne alle suddette fasce di esondazione”;

**Vista** la mail del comune di Garaguso (MT) acquisita al prot. 20008 del 07/07/2023, con cui sono stati trasmessi i seguenti elaborati: -Studio Idrologico e Idraulico -Elaborato 7.2 revisionato (aggiornamento al 30/06/2023);

**Vista** la mail del comune di Garaguso (MT) acquisita al prot. 23698 del 22/08/2023, con cui sono stati trasmessi i seguenti elaborati: -Elaborato 7.2 revisionato (aggiornamento al 04/08/2023);

**Considerato** che occorre il rilascio del parere relativo al citato Regolamento ai sensi dell'art 4bis e 26 delle vigenti Norme di Attuazione sul RU;

**Visto** il verbale della Commissione Tecnica di cui all'art. 4bis delle NTA, delegata a svolgere le attività istruttorie ed a formulare valutazioni sulla base della documentazione inviata dall'amministrazione richiedente nel quale sono riportati gli esiti di tali attività e contenente anche una proposta per il proseguimento/conclusione dell'iter di cui trattasi, da cui si evince che vi sono le condizioni per poter esprimere parere positivo con specifiche prescrizioni sul RU del comune di Garaguso (MT);

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere all'espressione del richiesto parere;

**Vista** la L. 221 del 7 agosto 1990 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Atteso** che l'art 26, comma 5 delle succitate norme di attuazione prevede che il parere venga espresso con determinazione dirigenziale;

**Tenuto conto** che presso la Struttura Operativa Territoriale della Basilicata non è presente una figura dirigenziale che possa esprimere il parere con atti aventi forma di determinazione dirigenziale;

**Considerato** che nelle more dell'attivazione del percorso tecnico-normativo di semplificazione e di omogeneizzazione delle norme dei Piani Stralci, in ambito di Distretto Idrografico, in corso di definizione, occorre ancora riferirsi ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali ed interregionali, comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ed alle relative disposizioni normative vigenti per lo specifico ambito territoriale di applicazione;

### DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**Art.1**-Si esprime, ai sensi dell'articolo 4bis delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata, parere positivo sul Regolamento Urbanistico del comune di Garaguso (MT) con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

*con riferimento al parere di compatibilità per gli aspetti geologici e idraulici (PAI):*



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

- in sede di progettazione definitiva-esecutiva si dovrà definire una campagna di indagini di dettaglio per ricostruire il modello geologico del sottosuolo e definire la variabilità stratigrafica locale, l'escursione massima del livello di falda e ogni altro elemento utile a una corretta progettazione. Saranno così individuate le azioni progettuali più adatte a garantire la sicurezza delle strutture e della pubblica e privata incolumità;
- in sede di lavori, si dovrà prestare attenzione particolare alla realizzazione di reti drenanti efficienti e si dovranno porre in essere tutti gli accorgimenti anche aggiuntivi necessari alla salvaguardia della stabilità dei luoghi e delle strutture e infrastrutture presenti e/o in corso di realizzazione, nonché di tutte le opere in progetto e del loro regolare utilizzo.
- nella zona di Garaguso Scalo, in riferimento sia alle aree destinate alla Protezione Civile ed al Piano Territoriale Consortile in località Garaguso Scalo, sia alle aree in prossimità del Fosso Parata, si dovrà rispettare la tavola "7.2 aggiornamento 04.08.2023", nella quale è stata stralciata la parte dell'area destinata alla Protezione Civile ed al Piano Territoriale Consortile che interessava le fasce PAI e PGRA del fiume Basento e sono state individuate le fasce di esondazione con  $Tr=30, 200$  e  $500$  del torrente Parata.
- Le norme contenute nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico producono efficacia Giuridica, rispetto alla pianificazione di settore, urbanistica e territoriale ed hanno carattere, immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati. Ne discende che, per le porzioni di territorio comunale perimetrate dal Piano Stralcio (PAI) vigente e dai suoi successivi aggiornamenti come aree a rischio idrogeologico e/o idraulico, i regimi d'uso e di intervento consentiti sono esclusivamente quelli definiti dalle relative Norme di Attuazione del Piano dell'Autorità di Bacino.
- Per le rimanenti aree valgono le Norme di Attuazione del PAI ed in particolare quanto riportato all' articolo 4quater.

*con riferimento al parere di compatibilità per gli aspetti idraulici (PGRA, Valutazione Preliminare):*

- In virtù del fatto che alcune aree del territorio comunale ricadono nelle aree perimetrate dalle mappe relative alla "Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni, II ciclo 2016-2021", si raccomanda, soprattutto in sede di formazione degli strumenti attuativi e più in generale nell'ambito delle attività di pianificazione di livello comunale anche relativamente agli aspetti di Protezione Civile, di tenere in debita considerazione la possibilità che le aree in questione possano essere interessate da problematiche di rischio idraulico. Si richiama all'uopo il principio di precauzione di cui all'art. 301, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006;

*con riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA):*

- in relazione alle aree lungo il fiume Cavone e Basento, nell'evidenziare che non si riscontrano elementi di incompatibilità, si raccomanda di tener presente tra gli obiettivi di protezione ambientale, la salvaguardia qualitativa e quantitativa dei corpi idrici, superficiale e sotterraneo al fine di favorire il miglioramento dello stato ecologico.

*con riferimento ai Piani di Gestione (PGA e PGRA) ed alle relative misure WIN WIN che*



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

*rappresentano azioni aggregate e sinergiche dei due piani di gestione che correlano gli obiettivi di prevenzione alla mitigazione del rischio idrogeologico con quelli di salvaguardia e miglioramento della funzionalità ecologica del suolo e dei corpi idrici, si raccomanda di inserire nelle Norme del Regolamento Urbanistico, indicazioni finalizzate a favorire:*

- la salvaguardia dei fenomeni di allagamento per insufficienza del reticolo urbano attraverso:
  - la riduzione, nelle zone di pertinenza dei blocchi edilizi, delle sistemazioni che comportano impermeabilizzazione del suolo, avendo comunque cura di adottare soluzioni idonee ad impedire la contaminazione della falda e predisponendo un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, nel rispetto dei parametri imposti dal D.Lgs. 152/06;
  - il ripristino e/o la realizzazione di interventi per l'aumento della permeabilità dei suoli e della capacità di drenaggio;
  - l'inserimento, nelle aree parcheggio, nelle aree di pertinenza dei fabbricati e nelle zone di verde attrezzato, della vegetazione arborea ed arbustiva che favorisca la conservazione dell'originale equilibrio tra ruscellamento ed infiltrazione nonché di cenosi miste, sempreverdi e caducifoglie, per ottimizzare la rimozione degli inquinanti e per aumentare la resilienza urbana contro il riscaldamento delle città "isole di calore"..
- il risparmio della risorsa idrica applicando un uso razionale della stessa nei nuovi insediamenti tramite l'utilizzo di dispositivi per il recupero delle acque meteoriche sia dalle superfici impermeabili sia dalle coperture e aree scoperte di pertinenza, previo trattamento delle acque di prima pioggia, da adoperare per gli usi consentiti (irrigazione verde di pertinenza, pulizia spazi pertinenziali, antincendio,..);
- impiego di reti fognarie separate;
- impi
- ego di reti duali per l'approvvigionamento idrico;

Infine, si richiede la verifica, da parte del Comune d'intesa con il gestore del S.I.I., della sostenibilità delle future realizzazioni, in relazione all'efficienza e funzionalità dei sistemi di approvvigionamento idrico e di collettamento e trattamento delle acque reflue, in relazione agli eventuali incrementi di carico idrico ed inquinante derivante dalle eventuali trasformazioni e/o dalle nuove zonizzazioni urbanistica, nel rispetto dei contenuti delle norme vigenti e della pianificazione in materia;

**Art.2** – Il presente decreto è notificato all'Amministrazione Comunale di Garaguso (MT)

[comune.garaguso@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.garaguso@cert.ruparbasilicata.it)

**Art.3** - Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale ([www.distrettoappenninomeridionale.it](http://www.distrettoappenninomeridionale.it)) e depositato, insieme agli atti istruttori, presso la sede territoriale operativa di Potenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

*Dott.ssa Vera Corbelli*

