



COMITATO TECNICO seduta del.08.02.17

VERBALE n.02/17

Convocazione prot. n. 211 del 24.01.16

1^a Convocazione ore 08.30 □


2^a Convocazione ore 09.30 ■

VERBALE

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di febbraio alle ore 09.30, previo le formalità prescritte dal vigente regolamento che autodisciplina il funzionamento del Comitato, si è riunito, in seduta istruttoria, presso la sede dell'Autorità di Bacino, sita in Napoli P.tta G. Fortunato n.10, il Comitato Tecnico dell'ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, presieduto dal Segretario Generale avv. Luigi Stefano Sorvino, per procedere alla discussione degli argomenti posti all'OdG:

- approvazione verbale della seduta precedente (13.01.17) ;
- Espressione pareri ex art. 14 L.R. 8/94 e per effetto del "Piano Assetto Idrogeologico", del "Piano per la Difesa delle Coste" e del "Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche".
- varie ed eventuali.

Sono presenti:

COMPONENTI	
1. Il presidente Segretario Generale Avv. Luigi Stefano Sorvino	presente 
2. G.R.C. - Settore OO.PP ing. BATTILORO Antonio	assente
3.G.R.C. - Protezione Civile ing. BIAFORE Mauro	assente
4. G.R.C. - Settore Piani e Programmi arch. CAROTENUTO Gennaro	presente
5. G.R.C. - Settore Urbanistica arch. DE MARTINO Gennaro	presente
6. G.R.C. - Settore Ecologia dott. agr. LUBRANO LAVADERA Rosario	presente
7. Esperto Ingegnere (Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli") prof. MANDOLINI Alessandro	assente
8.G.R.C. - Settore Difesa Suolo geol. MONTI Lucia	assente
9. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ing. ORABONA Ferdinando	assente
10. Amm.ne Provinciale di Benevento arch. RABUANO Raffaele	assente



COMITATO TECNICO seduta del.08.02.17

VERBALE n.02/17

11. G.R.C. - Sett. Interv. s.Terr. Agric., Bonifiche ed Irrigazioni dott. RUGGIERO Ruggero	presente
12. Provincia di Napoli - geol. SEMPREVIVO Salvatore	assente
13. G.R.C. - Sett. del Piano Forestale Generale dott. agr. TODERICO Linda	presente
14. Esperto ingegnere (Ordine degli Ingegneri provincia di Napoli) ing. VINCI Luigi	assente

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti (n.11 su 14), dichiara aperta la seduta
Si introduce la discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno:

- approvazione verbale della seduta precedente (13.01.17) i componenti del Comitato, dopo aver preso visione del verbale e dei pareri espressi, firmano per approvazione.
- Espressione pareri ex art. 14 L.R. 8/94 e per effetto del "Piano Assetto Idrogeologico", del "Piano per la Difesa delle Coste" e del "Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche" si discute anche il progetto di realizzazione di due muri in via Petrarca 26, in area non a rischio.

Per tutti i progetti esaminati, il Comitato, dopo ampia ed approfondita discussione, assume le relative determinazioni che, allegate al presente verbale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.1).

Letto, confermato e sottoscritto.

il segretario verbalizzante
geol. Stefania Coraggio

il Segretario Generale
avv. Luigi Stefano Sorvino

COMITATO TECNICO seduta del 08.02.17

Conv. Prot. 211 del 24.01.17

ELENCO PROGETTI-PARERE AIL1

pro gr.	Id. progetto/ relatore	C.I.	Ente proponente	Oggetto	Parere
1	Prot. 192 del 20.01.17 (23.07.13) geol. Coraggio	SI	COMUNE DI NAPOLI - direzione centrale pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO. Servizio antiabusivismo e condono edilizio. settore condono edilizio.	Interventi di mitigazione del rischio da frana per le aree perimetrate a rischio R3 ed R4 ricadenti in vico Molo alle Due Porte n.18, Napoli - Comune di Napoli- TRASMISSIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO.	FAVOREVOLE all'avvio della procedura di riperimetrazione.
2	Prot. 246 del 26.01.17 geol. Coraggio	NO	Società GEOTERMIA srl Istruttoria MATTM.	Trasmissione della documentazione tecnica di integrazione richiesta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 e S.m.i. relativa al progetto "Impianto Pilota Geotermico Serrara Fontana" da realizzarsi in Provincia di Napoli, nel Comune di Serrara Fontana.	NEGATIVO alla realizzazione delle opere di progetto che, non risultano conformi alle Norme di Attuazione del vigente PSAI, in quanto non prevedono la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area di interesse.

COMITATO TECNICO seduta del 08.02.17

3	Prot. 119 del 12.01.17 geol. Coraggio	NO	COMUNE DI NAPOLI - direzione centrale pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO Servizio Sportello Unico Edilizia Privata - SUEP-I Municipalità-Chiaia-S. Ferdinando-Posillipo.	Intervento di messa in sicurezza dei fabbricati a ridosso del pendio sito in Napoli al Vico S.Margherita a Fonseca, 11/A. Ex art. 7, co2, lettera(i).	FAVOREVOLE alla realizzazione delle opere di progetto, in quanto sono migliorative della condizioni di stabilità dell'area.
4	Prot. 120 del 12.01.17 geol. Coraggio	SI	COMUNE DI NAPOLI- Comune di Napoli - direzione centrale pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO- Servizio Antibusicismo e Condono Edilizio SETTORE CONDONO EDILIZIO.	Richiesta di ripermetrazione area individuata a pericolosità e rischio da frana ai sensi dell'art.40 comma2 P.S.A.I. Pratiche di condono edilizio nn. 11851/95-11860/95-11243/95 Richiedenti: Iuliano Giuseppe- Russo Silvana-Marcato Luca. Ubicazione: via Masseria Grande n.12	NEGATIVO alla proposta di ripermetrazione in quanto le verifiche sul muro di maggior altezza, eseguite assumendo un angolo di attrito terra-muro pari a 35° mentre il terreno ha un angolo di attrito 32°, non appaiono condivisibili.
5	Prot. 105 del 11.01.17 geol. Coraggio- arch. Tolentino	SI	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA- Città metropolitana di Napoli.	Proposta di ripermetrazione di un'area a rischio per fenomeni da frana su cui insiste il fabbricato ricadente nel territorio comunale di Monte di Procida ed oggetto di istanze di condono avanzate ai sensi della L.724/94 in data 22.02.95 prot. 2017-2018 e 2019, proprietà	FAVOREVOLE alla proposta di ripermetrazione in quanto redatta in conformità all'art. 40 del vigente PSAI con la PRESCRIZIONE di elaborare il programma di monitoraggio e manutenzione delle opere esistenti. Tale ripermetrazione, costituisce proposta di variante al vigente PSAI per la modifica delle cartografie della Pericolosità da frana e del

COMITATO TECNICO seduta del 08.02.17

				Coppola Antonio e Andrea, residenti in Aurora Court 21921 Elktron Maryland USA.	Rischio da frana relativamente all'area in esame.
6	Prot.121 del 12.01.17 geol. Coraggio	SI	COMUNE DI NAPOLI - direzione centrale - pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO-Servizio Antiabusivismo e Condomo Edilizio. SETTORE CONDONO EDILIZIO.	Aggiornamento variazione e modifica del PSAI 2014 - Fabbricato sito in Napoli alla Via Manzoni n.308. Pratiche di condono edilizio n.ri 697/1/87 2295/95- 2875/04.	NEGATIVO alla proposta di ripermetrazione in quanto le verifiche di stabilità globale eseguite risultano soddisfatte solo per alcune porzioni di versante, poichè non sono state investigate le parti che ricadono in proprietà aliene.
7	Prot. 272 del 27.01.17 Geol. Coraggio - arch. Tolentino	NO	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	Lavori di ripristino e messa in sicurezza dei tratti stradali della Provincia di Napoli- Zona D-Flegrea Isolana. lavori di rifacimento del muro di sottoscarpa del costone confinante con la Strada Provinciale 43 Arco Felice Vecchio.	FAVOREVOLE alla realizzazione delle opere di progetto che, risultando conformi alle Norme di Attuazione del vigente PSAI, permettono il ripristino della viabilità mitigando il rischio presente, si prescrive di verificare la corretta regimentazione delle acque superficiali.
8	Prot. 303 del 30.01.17 ing. Della Gattai- geol. Maietta	SI	COMUNE DI BALANO (AV)	Richiesta approvazione variante al PSAI	parere FAVOREVOLE sullo studio geologico-idraulico di approfondimento in oggetto, dando avvio alle procedure di aggiornamento e variante di cui all'art. 40 delle Norme di Attuazione del vigente PSAI, sulla base della proposta di nuova perimetrazione della



COMITATO TECNICO seduta del 08.02.17

9	Prot. 353 del SI 02.02.17 Geol. Coraggio	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	Studio geologico finalizzato alla proposta di variante al vigente PSAI relativa ad un'area sita in prossimità di via Madonna del Pantano 146- Giugliano in Campania (NA)	pericolosità idraulica di cui all'Allegato 2 dell'elaborato R02 ed invitando la STO a curare il recepimento nel PSAI - secondo idonei scenari di rischio - delle aree interessate da eventi alluvionali ed indicate nel medesimo Allegato 2.
			FAVOREVOLE alla proposta di ripermutazione in quanto gli studi presentati sono conformi al vigente PSAI, costituiscono in termini cautelativi, un approfondimento degli scenari della pericolosità e del rischio da frana per l'area in esame.	

il segretario verbalizzante
geol. Stefania Coraggio



il Segretario Generale
avv. Luigi Stefano Sowino





COMITATO TECNICO

SEDUTA dell' 8 febbraio 2017

Oggetto: Interventi di mitigazione del rischio da frana per le aree perimetrate a rischio R3-R4 ricadenti in Vico Molo alle Due Porte n.18 - Napoli

Ente proponente: Comune di Napoli – direzione centrale – *pianificazione e gestione del territorio* – Sito UNESCO. Servizio antiabusivismo e condono edilizio. SETTORE CONDONO EDILIZIO.

Prog. n.:

Inquadramento P.A.I.

rischio idraulico:

rischio frane: R3 – R4

pericolosità idraulica:

pericolosità frane: P2

tecnici istruttori: geol. S. Coraggio

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il progetto in esame prevede un intervento di sistemazione idrogeologica del versante instabile di un'area su cui sorge il complesso polifunzionale per attività ricreative, ed è caratterizzata da una successione stratigrafica di materiale piroclastico sciolto su substrato tufaceo nel settore nord del territorio comunale della città di Napoli quartiere Arenella.

L'intervento di mitigazione del rischio da frana di cui all'oggetto e la conseguente proposta di ripermetrazione è stato approvato con delibera di C.I. n. 27 del 31.07.13.

In data 23.01.15 (prot.2015 0064594) è stato trasmesso al Comune di Napoli- *Direzione e gestione del territorio*- Sito Unesco- Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio il certificato di collaudo finale. Non avendo il richiedente ricevuto alcun riscontro, ha trasmesso a questa AdB il certificato finale di collaudo, al fine di poter semplificare l'iter procedurale (prot. 192 del 20.01.17), pertanto ai sensi della normativa di Piano, si da avvio alla procedura di variante al PSAI. L'area risulterà sarà inserita come **“area declassata a seguito di interventi di sistemazione idrogeologica”(R2)**

Proposta di parere: FAVOREVOLE all'avvio della procedura di ripermetrazione.

il relatore

geol. Stefania Coraggio